

<b>Углубленная диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья</b>	
<b>Сердобская ЦРБ им А.И.Настина</b>	
<b>Наименование исследований (медицинских вмешательства)</b>	<b>Место проведения</b>
	<b>Поликлиника, отделение медицинской профилактики</b>
<b>Женщины</b>	
<b>При проведении первого этапа углубленной диспансеризации граждан взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья</b>	
<b>Анкетирование по оценке репродуктивной системы 18-39 лет</b>	<b>поликлиника каб. 303, 304</b>
<b>Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный с проведением пальпации молочных желез и осмотром шейки матки с забором материала на исследование</b>	<b>поликлиника каб. 210,304,</b>
<b>Микроскопическое исследование влагалищных мазков</b>	<b>поликлиника каб. 210,304,</b>
<b>Определение ДНК возбудителей инфекции, Фемофлор 8 инфекций передаваемые половым путем (у женщин в возрасте 18-39 лет)- Определение ДНК возбудителей инфекции, 4 инфекций передаваемые половым путем (у женщин в возрасте 39-49 лет)- (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>, <i>Trichomonas vaginalis</i>, <i>Chlamydia trachomatis</i>, <i>Mycoplasma genitalium</i>) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР</b>	<b>поликлиника каб. 210,304, клиническая лаборатория ПОКБ им Н.Н.Бурденко</b>
<b>Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, <i>virgo</i>). Цитологическое исследование мазка (соскоба) с шейки матки проводится при его окрашивании по Папаниколау (другие способы окраски не</b>	<b>поликлиника каб. 210,304,</b>

<b>допускаются)</b>	
<b>Молекулярно- биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска методом ПЦР (у женщин в возрасте 30-39 лет)</b>	<b>поликлиника каб. 210,304, женская консультация</b>
<b>При проведении второго этапа углубленной диспансеризации граждан взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья</b>	
<b>Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР (у женщин в возрасте 30-49 лет)</b>	<b>поликлиника каб. 210,304, женская консультация</b>
<b>Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное)</b>	
<b>Наименование исследований (медицинских вмешательства)</b>	<b>Место проведения</b>
	<b>Поликлиника, кабинет медицинской профилактики</b>
<b>Мужчины</b>	
<b>При проведении первого этапа углубленной диспансеризации граждан взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья</b>	
<b>Анкетирование по оценке репродуктивной системы 18-39 лет .</b>	<b>поликлиника каб.303, 304.</b>
<b>Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный по вопросам репродуктивного здоровья</b>	<b>поликлиника каб. 216</b>
<b>Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (при отсутствии врача - уролога)</b>	<b>поликлиника каб.102</b>

<b>При проведении второго этапа углубленной диспансеризации граждан взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья.</b>	
<b>Спермограмма 23-25 лет</b>	<b>Клиническая лаборатория ПОКБ им.Бурденко , клиническая лаборатория Сердобской ЦРБ</b>
<b>Микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР</b>	<b>поликлиника каб.216</b>
<b>Ультразвуковое исследование предстательной железы</b>	<b>Кабинет УЗИ поликлиника 212</b>
<b>Ультразвуковое исследование органов мошонки</b>	<b>поликлиника каб.212</b>
<b>Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный</b>	<b>поликлиника каб 216</b>
<b>Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (при отсутствии врача - уролога)</b>	<b>поликлиника каб 102</b>
<b>Определение уровня общего тестостерона (возраст 23-25, объем талии 94 см и более, по результатам анкетирования по оценке репродуктивной системы 18-39 лет, пункт №13 ответ " да")</b>	<b>поликлиника каб.215</b>